


Министерство образования и науки Республики Южная Осетия



Приказ

от 08 апреля 2020г.

№74

Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним

В соответствии с частью 4 статьи 62 Закона Республики Южная Осетия от 30 января 2017 года №101 «Об образовании»

Приказываю:

1. Утвердить:

- образец аттестата об основном общем образовании, образец аттестата об основном общем образовании с отличием (Приложение N 1);
- образец приложения к аттестату об основном общем образовании/аттестату об основном общем образовании с отличием (Приложение N 2);
- описание аттестата об основном общем образовании, аттестата об основном общем образовании с отличием и приложения к ним (Приложение N 3);
- образец аттестата о среднем общем образовании, образец аттестата о среднем общем образовании с отличием (Приложение N 4);
- образец приложения к аттестату о среднем общем образовании/аттестату о среднем общем образовании с отличием (Приложение N 5);
- описание аттестата о среднем общем образовании, аттестата о среднем общем образовании с отличием и приложения к ним (Приложение N 6).

Министр



Н.К.Гассиева

Приложение № 1


Утвержден

Приказом Министерства образования
и науки Республики Южная Осетия
от 08.04.2020 г. №74

Образец аттестата об основном общем образовании.


Обложка

Лицевая сторона



Обложка

Оборотная сторона



Титул
Лицевая сторона

РЕСПУБЛИКЕ ХУССАР ИРЫСТОН
РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

АТТЕСТАТ

Титул
Оборотная сторона



РЕСПУБЛИКЕ ХУССАР ИРЫСТОН

АТТЕСТАТ

сæйраг нумайаг ахуыры тыххий

СЪЮБХТЫ ВЫСАШНМЕ

Аны аттестат лавард æрцылд

Уддæттæ

Уддæттæ

Уддæттæ

уый тыххий æмæ _____ азы каст фæсти

Уддæттæ

Уддæттæ

Уддæттæ

Уддæттæ

Уддæттæ

æмæ райста сæйраг нумайаг ахуырад

Лавардæ рæстатг « _____ » _____ 20 _____ азы

Ахуырадон архайд æххæсттæнаг
организацийы къухдаруæдтæнаг

М.С.



РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

АТТЕСТАТ

ОБ № 000272

об основном общем образовании

СОЛДЖИМ

Настоящий аттестат выдан

Уддæттæ

Уддæттæ

Уддæттæ

в том, что он (она) в _____ году окончил (а)

Уддæттæ

Уддæттæ

Уддæттæ

Уддæттæ

Уддæттæ

и получил (а) основное общее образование

Дата выдачи « _____ » _____ 20 _____ года

Руководитель организации,
осуществляющей образовательную
деятельность

М.П.

Приложение № 3

Утвержден

Приказом Министерства образования
и науки Республики Южная Осетия
от 08.04.2020 г. №74

Описание аттестата об основном общем образовании, аттестата об основном общем образовании с отличием и приложения к ним.

Аттестат об основном общем образовании/аттестат об основном общем образовании с отличием (далее - аттестат) является защищенной от подделок полиграфической продукцией уровня защищенности "Б" и изготавливается по единому образцу в соответствии с «Техническими требованиями и условиями изготовления защищенной полиграфической продукции» установленным действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством.

Аттестат состоит из обложки, титула и приложения к аттестату об основном общем образовании/аттестату об основном общем образовании с отличием.

Обложка

Обложка аттестата имеет размер в развороте 233 мм х 163 мм, изготавливается из картона и переплётного материала - тканвинала N 67 (либо его аналога) фиолетового цвета.

(Примечание: обложка аттестата об основном общем образовании с отличием изготавливается из картона и переплётного материала - тканвинала N 9 (или его аналога) красного цвета).

На лицевой стороне обложки в верхней части по центру расположены надписи «РЕСПУБЛИКÆ ХУССАР ИРЫСТОН», «РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ», методом горячего тиснения нанесены фольгой красного цвета одноцветное изображение Государственного герба Республики Южная Осетия и надпись "АТТЕСТАТ" заглавными буквами, шрифтом Lazurski Bold 31п, и ниже - "об основном общем образовании" прописными буквами (на русском и осетинском языках), шрифтом Lazurski Bold 13п.

(Примечание: на лицевую сторону твердой обложки аттестата с отличием надпись наносится фольгой золотого цвета).

Оборотная сторона твердой обложки обклеена специальной бумагой массой не менее 120 г/м² - форзацем с мультиматной сеткой, состоящей из волнообразных текстов "основное общее образование" и выполненной с применением ирисового раската. Цветовой фон форзаца составляет переход из сиреневого в бирюзовый и обратно в сиреневый. Бумага содержит защитное видимое волокно красного цвета, обладающее малиновым свечением в УФ-излучении.

Титул

Титул изготавливается форматом 220 мм x 155 мм. Цветовой фон лицевой и оборотной стороны титула сиренево-бирюзовый, выполненный с применением ирисовых раскатов вертикального расположения, переходящих из сиреневого в бирюзовый и обратно в сиреневый.

Лицевая сторона титула

В правой верхней части титула по центру расположены надписи «РЕСПУБЛИКÆ ХУССАР ИРЫСТОН», «РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ», выполненные краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 8п;

в центре титула - одноцветное изображение Государственного герба Республики Южная Осетия, отпечатанное бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении;

в верхней и нижней части правой стороны титула расположена рама в форме горизонтальных полос тёмно-фиолетового, светло-фиолетового, розового и бирюзового цветов и оригинальная композиция, содержащая негативно-позитивные гильоширные элементы с толщиной линий 40-90 мкм и отпечатанная специальными красками, обладающими поглощением в ИК-диапазоне спектра;

по центру слово "АТТЕСТАТ" с теневой поддержкой, выполненное бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 32п.;

в правой нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной розетки, отпечатанный оранжевой краской, вертикально (симметрично) поделённый на зону, обладающую красным свечением под воздействием УФ-излучения и поглощением в ИК-диапазоне спектра, и зону, обладающую жёлто-зелёным свечением под воздействием УФ-излучения, без поглощения в ИК-диапазоне спектра. Обе зоны флюоресцируют зелёным под воздействием ИК-излучения;

по полю бланка две взаимосвязанные нерегулярные сетки с переменной толщиной и плотностью линий, одна из которых выполнена краской с химзащитой, препятствующей несанкционированному внесению изменений, а другая - краской, обладающей зелёным свечением в УФ-излучении;

в нижней левой части лицевой стороны по центру расположены выходные данные предприятия-изготовителя.

Оборотная сторона титула

В верхней и нижней частях оборотной стороны титула расположены рама в форме горизонтальных полос тёмно-фиолетового, светло-фиолетового, розового и бирюзового цветов и оригинальная композиция, содержащая негативно-позитивные гильоширные элементы с толщиной линий 40-90 мкм и

отпечатанная специальными красками, обладающими поглощением в ИК-диапазоне спектра;

негативный микротекст высотой 250 мкм, выполненный по сложной кривой, а также позитивный микротекст высотой 200 мкм, выполненный по сложной кривой;

вверху по центру с правой и левой стороны - одноцветное изображение Государственного герба Республики Южная Осетия, отпечатанное бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении;

далее по центру левой части расположена надпись «РЕСПУБЛИКÆ ХУССАР ИРЫСТОН», а по центру правой части – надпись «РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ», выполненные краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 8п;

по центру расположена надпись "АТТЕСТАТ" с теневой поддержкой, выполненная бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 32п;

ниже по центру левой стороны надпись "сæйраг иумæйаг ахуыры тыххæй", а правой стороны – «об основном общем образовании» выполнены краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, прописными буквами, шрифтом Lazurski 12п.

(Примечание: аттестат об основном общем образовании с отличием имеет дополнительную надпись "С ОТЛИЧИЕМ", выполненную бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении, курсивом, шрифтом Lazurski 12п).

В верхней правой части расположена нумерация бланка аттестата, выполненная высоким способом печати, шрифтом Roman или его аналогами, красной краской, обладающей магнитными свойствами и оранжевым свечением под воздействием УФ-излучения;

в верхних частях левой и правой стороны с выравниванием по центру расположены надписи «Ацы аттестат лæвард æрцыд», «Настоящий аттестат выдан» соответственно, выполненные фиолетовой краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, прописью, шрифтом Lazurski 11п;

по центру левой стороны надпись «уый тыххæй æмæ _____ азы каст фæци» , а по центру правой стороны надпись «в том, что он(она) в _____ году окончил(а)» выполнена краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, прописью, шрифтом Lazurski 11п;

ниже по центру правой стороны надпись "и получил (а) основное общее образование", по центру левой стороны надпись «æмæ райста сæйраг иумæйаг ахуырад» выполнена фиолетовой краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, прописью, шрифтом Lazurski 11п;

по полю оборота титула - две взаимосвязанные нерегулярные сетки с переменной толщиной и плотностью линий, образующие в оригинальной композиции градиентные тональные переходы с ирисовым раскатом, одна из которых выполнена краской с химзащитой, препятствующей несанкционированному внесению изменений, другая выполнена краской, обладающей зелёным свечением в УФ-излучении;

в центре оборота титула - оригинальные композиции, включающие одноцветное изображение Государственного герба Республики Южная Осетия, выполненные с переменными свойствами заполнения и раскопировкой линий;

ниже по центру правой стороны располагается надпись "Дата выдачи", а левой стороны – «Лаварды растæг» выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, прописью, шрифтом Lazurski 11п;

ниже по центру правой стороны надпись "Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность", а левой стороны –« Ахуырадон архайд æххæстгæнæг организацийы къухдариуæгтæнæг», выполнена краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом Lazurski 11п;

место печати, надписи "М.П." и «М.Б.» ниже с выравниванием вправо и влево соответственно, выполнены краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом Lazurski 11п.

Лицевая и оборотная стороны титула не содержат подчеркиваний и подстрочных пояснительных надписей.

Использование растровых структур, в том числе спецрастров, не допускается.

Титул печатается на бумаге массой 100 г/м², которая содержит не менее 25% хлопка или льняного волокна без оптического отбеливателя, с общим двухтоновым водяным знаком с графическим элементом «РЮО» по всему полю, являющимся просветно-затенённым, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Дополнительные иные элементы водяных знаков на бумаге не допускаются.

Бумага не должна иметь свечения (видимой люминесценции) под действием УФ-излучения, должна содержать защитную нить и не менее двух видов защитных волокон:

невидимое волокно с желто-зелёным свечением в УФ-излучении;

видимое волокно красного цвета с малиновым свечением в УФ-излучении.

Допускается применение дополнительного защитного волокна, являющегося отличительным признаком предприятия-изготовителя бланков аттестатов (титулов).

Приложение к аттестату об основном общем образовании/аттестату об основном общем образовании с отличием

Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании/аттестату об основном общем образовании с отличием (далее - бланк приложения) изготавливается форматом 290 мм x 205 мм. Цветовой фон лицевой и оборотной сторон сиренево-бирюзовый, выполненный с применением ирисовых раскатов горизонтального расположения, переходящих из сиреневого в бирюзовый и обратно в сиреневый.

Лицевая сторона приложения

В верхней и нижней частях бланка приложения расположены рама в форме горизонтальных полос тёмно-фиолетового, светло-фиолетового и розового цветов и оригинальная композиция, содержащая негативно-позитивные гильоширные элементы с толщиной линий 40-90 мкм и отпечатанная специальными красками, обладающими поглощением в ИК-диапазоне спектра;

в правой верхней части бланка приложения по центру расположена надпись «РЕСПУБЛИКÆ ХУССАР ИРЫСТОН», выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 9п;

в центре бланка приложения - одноцветное изображение Государственного герба Республики Южная Осетия, отпечатанное бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении;

по центру надпись «Сæйраг иумæйаг ахуыры тыххæй аттестатмæ» выполнена краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, прописными буквами, шрифтом Lazurski 9п;

по центру слово «УÆЛÆМХАСÆН», а ниже слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» с теневой поддержкой выполнено бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 26п;

далее надпись "к аттестату об основном общем образовании" выполнена краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, прописными буквами, шрифтом Lazurski 9п;

в середине бланка приложения, слева и справа - оригинальные композиции, включающие одноцветное изображение Государственного герба Республики Южная Осетия, выполненные с переменными свойствами заполнения и раскопировкой линий;

ниже по центру надпись "райгуырды рæстæг/дата рождения" выполнена краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, прописью, шрифтом Lazurski 11п;

в правой нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной розетки, отпечатанный оранжевой краской, вертикально (симметрично) поделённый на зону, обладающую красным свечением под воздействием УФ-излучения и поглощением в ИК-диапазоне спектра, и зону, обладающую жёлто-зелёным свечением под воздействием УФ-излучения, без поглощения в ИК-диапазоне спектра. Обе зоны флюоресцируют зелёным под воздействием ИК-излучения;

ниже по центру учётный номер предприятия-изготовителя бланков приложений, выполненный высоким способом печати бесцветной краской желтого свечения в УФ-излучении;

по полю бланка приложения расположены две взаимосвязанные нерегулярные сетки с переменной толщиной и плотностью линий, одна из которых выполнена краской с химзащитой, препятствующей несанкционированному внесению изменений, а другая - краской, обладающей зелёным свечением в УФ-излучении;

вверху левой части бланка надпись «Уæлæмхасæн зонаентæ/Дополнительные сведения» выполнена краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом Lazurski B 11п;

ниже по центру надпись «Лæвæрды рæстæг/Дата выдачи» выполнена краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом Lazurski 11п;

ниже с выравниванием влево надпись «Ахуырадон архайд æххæстгæнæг организацийы къухдариуæггæнæг/Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность» выполнена краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом Lazurski 11п;

место печати, надпись «М.Б./М.П.» ниже с выравниванием влево выполнена краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом Lazurski 11п;

негативный микротекст высотой 250 мкм выполнен по сложной кривой, а также позитивный микротекст высотой 200 мкм выполнен по сложной кривой;

в нижней левой части лицевой стороны по центру расположены выходные данные предприятия-изготовителя.

Оборотная сторона приложения

В центре бланка приложения, слева и справа оригинальные композиции, включающие одноцветное изображение Государственного герба Республики Южная Осетия, выполнены с переменными свойствами заполнения и раскопировкой линий;

по полю бланка приложения - две взаимосвязанные нераппортные гильоширные сетки, одна из которых отпечатана специальной краской, обладающей зелёным свечением под воздействием УФ-излучения;

негативный микротекст высотой 250 мкм, выполненный по сложной кривой, а также позитивный микротекст высотой 200 мкм, выполненный по сложной кривой;

слева и справа бланка приложения идентичные таблицы вертикального расположения («Ахуыры предметы ном /Наименование учебного предмета» и «Фæстиуæгон нысан/Итоговая отметка») выполнены краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом Lazurski B 11п;

по левому и правому краям бланка приложения расположена рама в форме вертикальных полос, состоящая из негативных и позитивных гильоширных элементов тёмно-фиолетового, светло-фиолетового, розового и бирюзового цветов с надписью «ÆНÆ АТТЕСТАТ НЫМАД НÆ ЦÆУЫ/БЕЗ АТТЕСТАТА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО».

Лицевая и оборотная стороны бланка приложения не содержат подчеркиваний и подстрочных пояснительных надписей.

Использование растровых структур, в том числе спецрастров, при изготовлении бланка приложения не допускается.

Бланк приложения печатается на бумаге массой 100 г/м², которая содержит не менее 25% хлопка или льняного волокна без оптического отбеливателя, с общим двухтоновым водяным знаком с графическим элементом "РЮО" по всему полю, являющимся просветно-затенённым, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Дополнительные иные элементы водяных знаков на бумаге не допускаются.

Бумага не должна иметь свечения (видимой люминесценции) под действием УФ-излучения, должна содержать защитную нить и не менее двух видов защитных волокон:

невидимое волокно с желто-зелёным свечением в УФ-излучении;

видимое волокно красного цвета с малиновым свечением в УФ-излучении.

Допускается применение дополнительного защитного волокна, являющегося отличительным признаком предприятия-изготовителя бланков приложений.

Приложение № 4


Утвержден

Приказом Министерства образования
и науки Республики Южная Осетия
от 08.04.2020 г. №74

Образец аттестата о среднем общем образовании


Обложка

Лицевая сторона



Обложка

Оборотная сторона



Титул
Лицевая сторона

РЕСПУБЛИКЕ ХУССАР ПРЫСТОН
РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

АТТЕСТАТ


Титул
Оборотная сторона

 РЕСПУБЛИКЕ ХУССАР ПРЫСТОН АТТЕСТАТ <i>астауккаг цумæйаг ахуыры тыххæй</i>	 РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ АТТЕСТАТ № 004175 <i>о среднем общем образовании</i>
Аннæ аттестат лавæрд æрхыд	Настоящий аттестат выдан
уый тыххæй æмæ _____ азы каст фæси	в том, что он (она) в _____ году окончил (а)
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
æмæ райста астауккаг цумæйаг ахуырад	и получил (а) среднее общее образование
Лавæрды растæг «_____» _____ 20__ азы	Дата выдачи «_____» _____ 20__ года
Ахуырадон архайд æххæстгæнаг	Руководитель организации
организацийы къуырдариуæгтанæг _____	осуществляющей образовательную
_____	деятельность _____
_____	_____
_____	_____

Обложка
Лицевая сторона



Обложка
Оборотная сторона



Титул
Лицевая сторона

РЕСПУБЛИКЕ ХУССАР ИРЫСТОН
РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

АТТЕСТАТ

Титул
Оборотная сторона



РЕСПУБЛИКЕ ХУССАР ИРЫСТОН

АТТЕСТАТ

астауккаг иумэйаг ахуыры тыххей

Хорыджыт арывд
СНГ ВЪЕЗДНО-ПРОП. МАЙАНАГ «Ахуырад астауккаг ахуыры тыххей»
Азы аттестат лавард арывд

Имя (а)

Фамилия

Город (а)

уыд тыххей аема _____ азы каст фами

Атырдыгъуыт

Атырдыгъуыт

Атырдыгъуыт

аема райста астауккаг иумэйаг ахуырад

Лаварды расцаг « _____ » _____ 20 ____ азы

Ахуырадон архайд аххастагаг
организацины къударну агтагаг

М.П.



РЕСПУБЛИКЕ ХУССАР ИРЫСТОН

АТТЕСТАТ

ЗА № 000111

о среднем общем образовании

Награжден / награждена
ЗОЛОТОЙ медалью «За особые успехи в учении»
Настоящий аттестат выдан

Фамилия

Имя

Город (а)

в том, что он (она) в _____ году окончил (а)

Образовательная организация

Образовательная организация

Образовательная организация



и получил (а) среднее общее образование

Дата выдачи « _____ » _____ 20 ____ года

Руководитель организации,
осуществляющей образовательную
деятельность

М.П.

Обложка
Лицевая сторона



Описание аттестата о среднем общем образовании/аттестата о среднем общем образовании с отличием и приложения к ним

Аттестат о среднем общем образовании/аттестат о среднем общем образовании с отличием (далее - аттестат) является защищенной от подделок полиграфической продукцией уровня защищенности "Б" и изготавливается по единому образцу в соответствии с «Техническими требованиями и условиями изготовления защищенной полиграфической продукции» установленным действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством.

Аттестат состоит из обложки, титула и приложения к аттестату о среднем общем образовании/аттестату о среднем общем образовании с отличием.

Обложка

Обложка аттестата (далее - обложка) имеет размер в развороте 233 мм x 163 мм, изготавливается из картона и переплётного материала - тканвинила N 59 (либо его аналога) сине-голубого цвета.

(Примечание: обложка аттестата о среднем общем образовании с отличием изготавливается из картона и переплётного материала - тканвинила N 60 (или его аналога) красного цвета.

На лицевой стороне обложки в верхней части по центру расположены надписи «РЕСПУБЛИКÆ ХУССАР ИРЫСТОН», «РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ», методом горячего тиснения нанесены фольгой тёмно-синего цвета одноцветное изображение Государственного герба Республики Южная Осетия, надпись "АТТЕСТАТ" заглавными буквами, шрифтом Lazurski Bold 31п. и надпись ниже «астæуккаг иумæйаг ахуыры тыххæй» и надпись «о среднем общем образовании» прописными буквами, шрифтом Lazurski Bold 13п.

(Примечание: на лицевую сторону твердой обложки аттестата с отличием надпись наносится фольгой золотого цвета).

Оборотная сторона обложки обклеена специальной бумагой массой не менее 120 г/м² - форзацем с мультиматной сеткой, состоящей из волнообразных текстов "среднееобщееобразование" и выполненной с применением ирисового раската. Цветовой фон форзаца - переход из голубого в розовый и обратно в голубой. Бумага содержит защитное видимое волокно красного цвета, обладающее малиновым свечением в УФ-излучении.

Титул

Титул изготавливается форматом 220 мм x 155 мм. Цветовой фон лицевой и оборотной сторон титула сине-розовый, выполненный с применением

ирисовых раскатов вертикального расположения, переходящих из сине-голубого в розовый и обратно в сине-голубой.

Лицевая сторона

В правой верхней части титула по центру расположены надписи «РЕСПУБЛИКÆ ХУССАР ИРЫСТОН», «РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ», выполненные краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 8п;

в центре титула - одноцветное изображение Государственного герба Республики Южная Осетия, отпечатанное бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении;

в верхней и нижней частях правой стороны титула расположены рама в форме горизонтальных полос синего, светло-синего, голубого, розового цветов и оригинальная композиция, содержащая негативно-позитивные гильоширные элементы с толщиной линий 40-90 мкм, отпечатанная специальными красками, обладающими поглощением в ИК-диапазоне спектра;

в нижней части слово "АТТЕСТАТ" с теневой поддержкой выполнено бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 32п;

в правой нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной розетки, отпечатанный оранжевой краской, вертикально (симметрично) поделённый на зону, обладающую красным свечением под воздействием УФ-излучения и поглощением в ИК-диапазоне спектра, и зону, обладающую жёлто-зелёным свечением под воздействием УФ-излучения без поглощения в ИК-диапазоне спектра. Обе зоны флюоресцируют зелёным под воздействием ИК-излучения;

по полю бланка две взаимосвязанные нерегулярные сетки с переменной толщиной и плотностью линий, одна из которых выполнена краской с химзащитой, препятствующей несанкционированному внесению изменений, а другая - краской, обладающей зелёным свечением в УФ-излучении;

в нижней левой части лицевой стороны титула по центру расположены выходные данные предприятия-изготовителя.

Оборотная сторона

В верхней и нижней частях оборотной стороны титула расположены рама в форме горизонтальных полос синего, светло-синего, голубого, розового цветов и оригинальная композиция, содержащая негативно-позитивные гильоширные элементы с толщиной линий 40-90 мкм, отпечатанная специальными красками, обладающими поглощением в ИК-диапазоне спектра;

негативный микротекст высотой 250 мкм выполнен по сложной кривой, а также позитивный микротекст высотой 200 мкм выполнен по сложной кривой;

вверху по центру - одноцветное изображение Государственного герба Республики Южная Осетия, отпечатанное бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении;

далее по центру левой части расположена надпись «РЕСПУБЛИКÆ ХУССАР ИРЫСТОН», а по центру правой части – надпись «РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ», выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 8п;

по центру расположена надпись "АТТЕСТАТ" с теневой поддержкой, выполненная бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 32п;

ниже по центру левой стороны надпись "астæуккаг иумæйаг ахуыры тыххæй", а правой стороны – «о среднем общем образовании» выполнена краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, прописными буквами, шрифтом Lazurski 12п.

(Примечание: аттестат о среднем общем образовании с отличием имеет надпись на правой стороне «Награжден/ награждена ЗОЛОТОЙ медалью «За особые успехи в учении», а на левой стороне – « Хорзæхджын æрцыд СЫГЪЗÆРИН майданæй «Ахуырады æвæджийау æнтыстыты тыххæй», выполненную бронзовой краской, обладающей желтым свечением в УФ-излучении, курсивом, шрифтом Lazurski 12п.;

аттестат о среднем общем образовании с отличием имеет надпись на правой стороне «Награжден/ награждена СЕРЕБРЯНОЙ медалью «За особые успехи в учении», а на левой стороне – « Хорзæхджын æрцыд ÆВЗИСТ майданæй «Ахуырады æвæджийау æнтыстыты тыххæй», выполненную бронзовой краской, обладающей серым свечением в УФ-излучении, курсивом, шрифтом Lazurski 12п.;

в верхней правой части расположена нумерация бланка аттестата, выполненная высоким способом печати, шрифтом Roman или его аналогами, красной краской, обладающей магнитными свойствами и оранжевым свечением под воздействием УФ-излучения;

в верхних частях левой и правой стороны с выравниванием по центру расположены надписи «Ацы аттестат лæвæрд æрцыд», «Настоящий аттестат выдан» соответственно, выполненная синей краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, прописью, шрифтом Lazurski 11п;

по центру левой стороны надпись «уый тыххæй æмæ _____ азы каст фæци» , а по центру правой стороны надпись «в том, что он(она) в ____ году окончил(а)» выполнена краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, прописью, шрифтом Lazurski 11п;

ниже по центру правой стороны надпись "и получил (а) среднее общее образование", по центру левой стороны надпись «æмæ райста астæуккаг иумæйаг ахуырад» выполнена синей краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, прописью, шрифтом Lazurski 11п;

ниже по центру правой стороны располагается надпись "Дата выдачи", а левой стороны – «Лæвæрды рæстæг» выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, прописью, шрифтом Lazurski 11п;

ниже по центру правой стороны надпись "Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность", а левой стороны –« Ахуырадон архайд æххæстгæнæг организацийы къухдариуæггæнæг», выполнена краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом Lazurski 11п;

место печати, надписи "М.П." и «М.Б.» ниже с выравниванием вправо и влево соответственно, выполнены краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом Lazurski 11п.

по полю бланка две взаимосвязанные нерегулярные сетки с переменной толщиной и плотностью линий, одна из которых выполнена краской с химзащитой, препятствующей несанкционированному внесению изменений, а другая - краской, обладающей зелёным свечением в УФ-излучении;

в центре бланка оригинальные композиции, включающие одноцветное изображение Государственного герба Республики Южная Осетия, выполнены с переменными свойствами заполнения и раскопировкой линий;

Лицевая и оборотная стороны титула аттестата не содержат подчеркиваний и подстрочных пояснительных надписей.

Использование растровых структур, в том числе спецрастров, не допускается.

Титул печатается на бумаге массой 100 г/м², которая содержит не менее 25% хлопка или льняного волокна без оптического отбеливателя, с общим двухтоновым водяным знаком, с графическим элементом "РЮО" по всему полю, являющимся просветно-затенённым, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надёжный визуальный контроль. Иные дополнительные элементы водяных знаков на бумаге не допускаются.

Бумага не должна иметь свечения (видимой люминесценции) под действием УФ-излучения, должна содержать защитную нить и не менее двух видов защитных волокон:

невидимое волокно с желто-зелёным свечением в УФ-излучении;

видимое волокно красного цвета с малиновым свечением в УФ-излучении.

Допускается применение дополнительного защитного волокна, являющегося отличительным признаком предприятия-изготовителя бланков аттестатов.

Южная Осетия, выполнены с переменными свойствами заполнения и раскопировкой линий;

по полю бланка приложения - две взаимосвязанные нераппортные гильоширные сетки, одна из которых отпечатана специальной краской, обладающей зелёным свечением под воздействием УФ-излучения;

негативный микротекст высотой 250 мкм выполнен по сложной кривой, а также позитивный микротекст высотой 200 мкм выполнен по сложной кривой;

слева и справа бланка приложения идентичные таблицы вертикального расположения («Ахуыры предметы ном /Наименование учебного предмета» и «Фæстиуæгон нысан/Итоговая отметка») выполнены краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом Lazurski B 11п;

по левому и правому краям бланка приложения расположена рама в форме вертикальных полос, состоящая из негативных и позитивных гильоширных элементов синего, светло-синего, голубого и розового цветов с надписью «ÆНÆ АТТЕСТАТ НЫМАД НÆ ЦÆУЫ/БЕЗ АТТЕСТАТА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО».

Лицевая и оборотная стороны бланка приложения не содержат подчеркиваний и подстрочных пояснительных надписей.

Использование растровых структур, в том числе спецрастров, при изготовлении бланка приложения не допускается.

Бланк приложения печатается на бумаге массой 100 г/м², которая содержит не менее 25% хлопка или льняного волокна без оптического отбеливателя с общим двухтоновым водяным знаком, с графическим элементом "РЮО" по всему полю, являющимся просветно-затенённым, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Иные дополнительные элементы водяных знаков на бумаге не допускаются.

Бумага не должна иметь свечения (видимой люминесценции) под действием УФ-излучения, должна содержать защитную нить и не менее двух видов защитных волокон:

невидимое волокно с желто-зелёным свечением в УФ-излучении;

видимое волокно красного цвета с малиновым свечением в УФ-излучении.

Допускается применение дополнительного защитного волокна, являющегося отличительным признаком предприятия-изготовителя бланков приложений.